

1950 K. K. K. K.



फसलों के रोग एवं उनके प्रबंधन (पाठ्यपुस्तक)

लेखक : डॉ. बी. ए. शर्मा, एम. ए. ए. ए. ए. ए.

वेबसाइट : www.barnali.org ईमेल : barnali.bhargava@gmail.com

प्रथम प्रकाशन 7, 00, 000

Printed by : Shree Karmacharya Press, # 930209654

1950

प्रथम प्रकाशन संख्या : 41 / वर्ष 2019-20

फसलों के रोग एवं कीट प्रबंधन



1950 K. K. K. K.

1950 K. K. K. K.

61



- मुख्य संरक्षक : डॉ. प्रेम कुमार
मंत्री, कृषि-सह-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार सरकार
- मार्गदर्शन : डॉ. एन. सरवण कुमार, भा0प्र0से0
सचिव, कृषि, बिहार
आदेश तितरमारे, भा0प्र0से0
निदेशक कृषि, बिहार, पटना
नन्द किशोर, भा0व0से0
निदेशक उद्यान, बिहार
- सम्पादक : डॉ. जितेन्द्र प्रसाद
निदेशक, बामेती, बिहार
- तकनीकी आलेख : डॉ. चंद्रशेखर प्रभाकर
सहायक प्राध्यापक, वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय
(बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर), मुनरौंव, बक्सर, बिहार
- सह-सम्पादक : श्री शशि भूषण कुमार विद्यार्थी
उप निदेशक, (प्रसार प्रबंधन)
बामेती, बिहार, पटना

अनुक्रमणिका

● धान के प्रमुख रोग एवं प्रबंधन	 08-09
● धान के प्रमुख कीट एवं प्रबंधन	 10-15
● मक्का के प्रमुख रोग एवं प्रबंधन	 16-17
● मक्का के प्रमुख कीट एवं प्रबंधन	 18-21
● राई और सरसों के प्रमुख रोग एवं प्रबंधन	 22
● राई और सरसों के प्रमुख कीट एवं प्रबंधन	 23-28
● टमाटर के प्रमुख कीट एवं प्रबंधन	 29-32
● बैंगन के प्रमुख रोग एवं प्रबंधन	 33-34
● बैंगन के प्रमुख कीट एवं प्रबंधन	 35-41
● कद्दुवर्गीय सब्जियों के प्रमुख रोग एवं प्रबंधन	 42
● कद्दुवर्गीय सब्जियों के प्रमुख कीट एवं प्रबंधन	 43-48
● चना के प्रमुख रोग एवं प्रबंधन	 49-52
● चना के प्रमुख कीट एवं प्रबंधन	 53-57
● अरहर के प्रमुख रोग एवं प्रबंधन	 58
● अरहर के प्रमुख कीट एवं प्रबंधन	 59-62
● लीची के प्रमुख कीट एवं प्रबंधन	 63-68
● आम के प्रमुख रोग एवं प्रबंधन	 69-70
● आम के प्रमुख कीट एवं प्रबंधन	 71-86
● अमरूद के प्रमुख रोग एवं प्रबंधन	 87
● अमरूद के प्रमुख कीट एवं प्रबंधन	 88-90
● LIST OF PESTICIDES WHICH ARE BANNED IN INDIA	 91-92
● INSECTICIDES / PESTICIDES IN INDIA 9(3)	 93-99

धान के प्रमुख रोग एवं प्रबंधन

झोंका रोग (Blast disease)

मेग्नेपोरै ओरिझी (*Magnaporthe oryzae*)

पत्तियों पर आंख या नाव के आकार के धब्बे बनते हैं, जिनके बीच का भाग राख के रंग का हो जाता है, जिससे पत्तियां झुलस जाती हैं। गांठों पर भी काला-भूरा धब्बा बन जाता है, जो हवा के हल्के झोंकों से टूट कर गिर जाता है। रोक का आक्रमण बाली के नीचे ग्रीवा पर होने से प्रभावित बाली में दाना नहीं बनता है।



प्रबंधन (Management)

- खेत की सिफ्मकालीन जुताई करें।
- कार्बेन्डाजिम 50% धुलनशील चूर्ण के 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर बोआई करें।
- खेत को खर-पतवार से मुक्त रखें।
- कार्बेन्डाजिम 50% धुलनशील चूर्ण का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें अथवा प्रोपीकोनाजोल 25 ई.सी. का 1 मिली लीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें।



जीवाणु झुलसा रोग (Bacterial blight)

जेन्थोमोन्स ओरिझी (*Xanthomonas oryzae*)

इस रोग में पत्तियां शीर्ष से दोनों किनारे या एक किनारे से सूखती हैं।

प्रबंधन (Management)

- खेत में जमा पानी को निकाल दें।
- उर्वरकों का संतुलित व्यवहार करें। नेत्रजनीय उर्वरक का ज्यादा व्यवहार नहीं करें।
- स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 ग्राम एवं कोपर आक्सीक्लोराइड 50% धुलनशील चूर्ण का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें।

